


VLEUGELS

ORGELMANUFACTUR

DISPOSITION UND KOSTENVORANSCHLAG

Brüstungsorgel aus dem 19. Jahrhundert
I / Pedal / 5-7



VLEUGELS

ORGELMANUFACTUR

Brüstungsorgel aus dem 19. Jahrhundert

Manual	C – f'''	54 Töne
1. Solicional	8'	C-H Holz ged., ab c° Met all offen
2. Flöte	8'	C-H gemeinsam mit 3., ab c° Holz offen
3. Gedact	8'	Holz gedeckt
4. Principal	4'	C-f' im Prospekt
5. Mixtur (2-3fach)	2 2/3' + 2'	C-H 2-fach, ab c° 3-fach

Angehängtes Pedal C – d'

Maße der Orgel:

Tiefe: 800 cm + (600 cm Pedal)

Breite 2270 cm

Höhe: 2300 cm

Die Kosten für vorstehend beschriebenes Orgelwerk, komplett restauriert und
spiefertig aufgestellt, mit angehängtem Pedal belaufen sich auf

netto	€ 31.092,--
zuzügl. MWSt (derzeit 19%)	€ <u>5.908,--</u>
brutto	<u>€ 37.000,--</u>

(Gehäuse ohne Oberflächenbehandlung außen)

VLEUGELS

ORGELMANUFACTUR

Möglichkeiten zur Pedaleinrichtung:

- a. Angehängtes Pedal siehe oben enthalten
- b. Mit vorhandener Pedallade und Octavbass 8' C – f° entsteht ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von brutto € 6.000,--
- c. Mit neuer Pedallade und (vorhandenem) Subbass 16' sowie mit einem Umfang C – d' entsteht ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von brutto € 12.971,--
- d. Mit einer kombinierten Reihe, bestehend aus folgenden Registern:

6. Subbass	16'
7. Gedacktbass	8'

auf neuer Lade C – d' belaufen sich die zusätzlichen Kosten auf brutto € 17.136,--

Hierbei handelt es sich um eine historische Brüstungsorgel aus dem 19. Jahrhundert mit 5-7 Registern.

Der Manualbereich ist historisch, etwa aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Pedal ist vorhanden, jedoch nur mit sehr kurzem Umfang von 1 ½ Oktaven, so dass wir hier eine Neufertigung empfehlen würden. Die Kosten für die Pedalerweiterung sind oben schon separat benannt.

Preisbasis 2010 für Aufstellung in Deutschland.

(Zwischenverkauf vorbehalten)

Vleugels Orgelmanufactur®, Juni 2009