

VLEUGELS

ORGELMANUFACTUR

DISPOSITION UND KOSTENVORANSCHLAG

Englische Orgel ca. 1860 / 1900
II/P/11



VLEUGELS

ORGELMANUFACTUR

Englische Pfeifenorgel ca. 1860 / 1900

(J. B. Hamilton, Hammersmith)

restauriert durch Vleugels Orgelmanufactur® 2010

I. Manual (Great)	C-f ³	54 Tasten
1. Open Diapason	8'	C-H Zink offen seidl., Sn offen ab c°, c°-fs° abgeführt auf pn. Zusatzlade,.
2. Dulciana	8'	Sn ab c°
3. Chimney Flute	8'	Weichholz gedeckt ab C, ab g ² mit Bohrung im Spund
4. Principal	4'	Sn ab C, C-Ds gemeinsam mit O.D. 8' auf Zusatzlade
5. Fifteenth	2'	Sn ab C
II. Manual (Swell)	C-f ³	54 Tasten
6. Violin Diapason	8'	C-H Weichholz gedeckt abgeführt, ab c° Sn offen
7. Viol di Gamba	8'	C-H gemeinsam mit V.D., ab c° Sn offen
8. Principal	4'	ab C Sn offen
9. Twelfth	2 2/3'	ab c° Sn offen (urspr. Voix celeste 8')
10. Orchestral Oboe	8'	ab C Sn, engl. Bauform, Becher volle Länge, teilw. gekröpft
Pedal (radial)	C-f'	30 Tasten
Lage dis° unter dis'		
11. Bourdon	16'	Weichholz gedeckt auf pn. Ventillade

3 Normalkoppeln als Registerzüge

1 Kollektivpaar an / ab (alle Register des Great)

bemalte Prospektpfeifen, neues Orgelgebläse, Stimmringe neu, Spielfenster schließbar, Tremulant

VLEUGELS

ORGELMANUFACTUR

Gehäuse rotbraun gebeizt und lackiert

Maße der Orgel:

Höhe: 4,05 m

Breite: 2,90 m

Tiefe: 2,40 m (inkl. Pedal)

Gesamtaufwand für Erwerb, Restaurierung, Aufstellung, Intonation und Stimmung netto € 58.800,-- (brutto € 69.972,--).

Preisbasis 2010 für Aufstellung in Deutschland.

(Zwischenverkauf vorbehalten)